

TECHNISCHE EINZELHEITEN

MODELL 175 Z

MOTOR	Zylinderzahl	1
	Arbeitsweise	2-Takt
	Hubraum	174 ccm
	Bohrung	59 mm
	Hub	64 mm
	Drehzahl, normal	2000 U/Min.
	Drehzahl, maximal	4000 U/Min.
	Bremsleistung	4 1/2 PS
	Steuerungsart	Schlitzsteuerung
	Schmierung	durch Kraftstoff-Olgemisch 1:20, während der ersten 1200-1500 km 1:15
	Zündung	Umlauf-Magnetzündler a. Kurbelwelle *)
	Kolbenwerkstoff	Spez. - Aluminiumguß
	Vergaser	Zweihebel-Vergaser für alle Kraftstoffe einstellbar
	Luftreiniger	vorhanden
	Kraftstoffverbrauch	3 1/2 Liter auf 100 km
	Ölverbrauch	0,18 Liter auf 100 km
	Kupplung	Einscheiben-Kork-Lamellenkupplung
	Kupplungsbetätigung	von Hand
	Getriebe	3 Gänge, Tankschaltung
	Kraftübertragung	Kette - Kette
	Höchstgeschwindigkeit	70 km/Std.
	Übersetzungsverhältnis	im 1. Gang 1:20,02 im 2. Gang 1:10,01 im 3. Gang 1:6,8

FAHR- GESTELL

Rahmen	Stahlrohrrahmen, schwarz emailliert
Vordergabel	Stahlblech gepreßt, mit Druckfeder
Lenkungsämpfer	Original NSU
Stoßämpfer	Original NSU
Lenker	verstellbar
Fußrasten	verstellbar
Reifengröße	SS-Niederdruckreifen 25 x 3,00"
Felgen	Tiefbettfelge 2 1/2 x 19"
Bremsen	Vorder- und Hinterrad-Innenbackenbremse
Ständer	Mittelkippständer
Kraftstoffbehälter	8 Liter Inhalt
Reservehahn	2 Liter Reserve
Größe Länge	2000 mm
Größe Breite	830 mm
Größe Höhe	1000 mm (mit Scheinwerfer)
Kleinste Bodenfreiheit	110 mm
Sattelhöhe	680 mm
Radstand	1285 mm
Gewicht mit Bereifung und Werkzeug, fahrbereit	100 kg

AUS- STATTUNG (GEGEN AUFPREIS)

Elektrische Schwungrad-Lichtbatteriezündanlage 50 Watt, Schlußlicht und automatische Zündverstellung	
Elektrisches Boschhorn oder Handhupe	
Beinschützer	Original NSU
Sozius-Sattel- und Spezial-Fußrasten	
Tachometer mit Vorderradantrieb	

*) Falls mit elektr. Beleuchtung: Elektrische Schwungrad-Lichtbatteriezündanlage 50 Watt, Schlußlicht und automatische Zündverstellung.

NSU

TAKT

DIE NEUEN NSU-ZWEITAKT-MODELLE

175 ccm und 200 ccm steuer- und führungsfrei



MODELL

175 Z



Technische Einzelheiten zu diesem Modell auf der Rückseite

Bei diesem Modell sind alle blanken Teile vernickelt

DIE NEUEN NSU-ZWEITAKT-MODELLE


175 ccm und 200 ccm steuer- und fährerscheinfrei



G. Weidnitzer
Motorfahrzeuge
NSU-Vertretung
ZITTAU Sa.
Frauentstr. 19

MODELL

201 Z



Motor mit
abnehmbarem Zylinderkopf

Bei diesem Modell sind alle blanken Teile verchromt

TECHNISCHE EINZELHEITEN / MODELL 201 Z

MOTOR

Zylinderzahl	1 (abnehmbarer Kopf)
Arbeitsweise	2-Takt
Hubraum	198 ccm
Bohrung	63 mm
Hub	64 mm
Drehzahl, normal	2000 U/Min.
Drehzahl, maximal	4250 U/Min.
Bremsleistung5 PS
Steuerungsart	Schlitzsteuerung
Schmierung	{ durch Kraftstoff-Ölge- misch 1:20, während der ersten 1200 - 1500 km 1:15
Zündung	{ Umlauf-Magnetzünd- er auf Kurbelwelle *)
Kolbenwerkstoff	Spez.-Aluminiumguß
Vergaser	{ Zweihebel-Vergaser, für alle Kraftstoffe einstellbar

*) Falls mit elektrischer Beleuchtung:

Elektrische Schwungrad - Lichtbatteriezündanlage 50 Watt,
Schlußlicht und automatische Zündverstellung.

Luftreiniger	vorhanden
Kraftstoffverbrauch	3 1/2 Liter auf 100 km
Ölverbrauch	0,18 Liter auf 100 km
Kupplung	Einscheiben-Kork-Lamellenkupplung
Kupplungsbetätigung	von Hand
Getriebe	3 Gänge, Tankschaltung
Kraftübertragung	Kette - Kette
Höchstgeschwindigkeit	75 km/Std.
Übersetzungsverhältnis	{ im 1. Gang 1:20,02 im 2. Gang 1:10,01 im 3. Gang 1:6,8

FAHRGESTELL

Rahmen	Stahlrohrrahmen, schwarz emailliert
Vordergabel	Stahlblech, gepreßt, mit Druckfeder
Lenkungsämpfer	Original NSU
Stoßämpfer	Original NSU
Lenker	verstellbar
Fußrasten	verstellbar
Reifengröße	SS-Niederdruckreifen 25x3,00"

Änderungen vorbehalten!

Felgen	Tiefbettfelge 2 1/2 x 19"
Bremsen	{ Vorder- und Hinterrad- Innenbackenbremse
Ständer	Mittelkippständer
Kraftstoffbehälter	8 Liter Inhalt
Reservehahn	2 Liter Reserve
Größte Länge	2000 mm
Größte Breite	830 mm
Größte Höhe	1000 mm mit Scheinwerfer
Kleinste Bodenfreiheit	110 mm
Sattelhöhe	680 mm
Radstand	1285 mm
Gewicht mit Bereifung und Werkzeug	100 kg

AUSSTATTUNG (gegen Aufpreis)

Elektr. Schwungrad - Lichtbatteriezündanlage 50 Watt, Schlußlicht u. autom. Zündverstellung	
Elektrisches Boschhorn oder Handhupe	
Beinschützer	Original NSU
Sozius-Sattel- und Spezial-Fußrasten	
Tachometer mit Vorderradantrieb	

NSU VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG. NECKARSULM (WURTTBG.)