

Auszug für NSU Motorräder

Baujahrliste

**Für
Krafträder
und
Motore**

1924 - 1940

Die in dieser Liste zusammengetragenen Werte sind Richtwerte,
sie sind nicht aus Werksunterlagen entnommen.

NSU (NSU- Werke Aktiengesellschaft, Neckarsulm)

| | | |
|----------------|-------|---|
| Type 301 TS | | Satteltank, Tankschaltung, gepreßte Gabel. |
| Type 351 TS | | Ausführung wie Type 301 TS |
| Type 351 OT | | 1 Auspuffleitung, gleiche Ausführung wie Type 201 OSL. |
| Type 351 OT | | ab 871000 Primärkette öldicht gekapselt. ab 1048778 verstärkte Vordergabel, Tachometer im Scheinwerfer eingebaut. ab 1067281 geschlossener Hinterrad- Kettenkasten, geschlossener Leichtmetall- Zylinderkopf, Bereifung 25x3". |
| Type 351 OS | | Verkleidete Stößelstangen. ab 869601 Steckachse im Hinterrad. |
| Type 351 OST | | Gleiche ausführung wie 351 OSL, aber mit schwarzem Tank, und schwarzen Auspuffen. |
| Type 351 OSL | | ab 880310 mit 4- Gang- Getriebe. ab 1009849 Motor mit Haarnadelventilfedern. ab 1016415 größerer Benzintank mit geprägten Seitenfeldern. ab 1019338 Tachometer in dem Scheinwerfer eingebaut. ab 1026874 Federgabel mit Stoßdämpfer von Hand verstellbar. ab 1042340 Vordergabel verstärkt. ab 1050049 Benzintank- Seitenfelder- Ronensil-. ab 1065120 geschlossener Hinterrad- Kettenkasten. ab 1067917 geschlossener Leichtmetall- Zylinderkopf. ab 1128803 Schwingsattel. |
| Type 501 TS | | Rahmentank, Fußbretter, Handschalthebel am Getriebe. |
| Type 501 TS | | Satteltank, Fußbretter, Handschalthebel am Zylinder befestigt. ab 1936 4- Gang- Getriebe und Lichtbatteriezünder 45. |
| Type 500 SS | | Fußschaltung. |
| Type 501 OS | | Verkleidete Schtößelstangen, 2 Auspuffleitungen. bis 872965 offener Kettenkasten. ab 872966 gekapselte Primärkette. ab 872969 4- Gang- Getriebe mit Duplexkette. |
| Type 501 OSL | | Stechachse im Hinterrad. ab 1015969 größerer Benzintank mit ausgeprägten Seitenfeldern. ab 1016592 Haarnadelventilfedern und Tachometer im Scheinwerfer. ab 1026250 Federgabel mit Stoßdämpfer von Hand verstellbar. ab 1035835 Vorderradgabel verstärkt. ab 1062753 geschlossener Hinterrad- Kettenkasten. ab 1067596 geschlossener Leichtmetall- Zylinderkopf. |
| Type 500 Renn. | | 1 Auspuffleitung, Fußschaltung. |
| Type 501 S | | Handschalthebel am Getriebe, Rahmentank, sichtbare Stößelstangen. |
| Type 502 T | | Zylinder in V- Anordnung, Fußbretter, langer Schalthebel. |
| Type 502 S | | Zylinder in V- Anordnung, Fußrasten, Tankschaltung mit kurzem Schalthebel. |
| Type 601 OSL | | Satteltank, Fußrasten, geschlossener Hinterrad- Kettenkasten. Fußschaltung, Räder austauschbar. |
| Type 600 Renn. | | 1 Auspuffleitung, Fußschaltung. |
| Type 601 TS | | Handschaltung am Zylinderkopf befestigt, Satteltank, Fußbretter ab 1070855 Tachometer im Scheinwerfer eingebaut. |

| Hub- raum ccm | Lei- stung PS | Z y l i n d e r | T a k t | Type und Motor- Fabrikat | Gangzahl | Rahmen- Art | Rahmen- Nummer Ausnahme: M= Motor- Nummer | Bau- jahr | |
|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---|-----------------|----|
| NSU (NSU- Werke Aktiengesellschaft, Neckarsulm) | | | | | | | | | |
| 63 | 1,25 | 1 | 2 | Motosulm | 0 | R | 900001-909212 | 31 | |
| | | | | | | | 909213-909608 | 32 | |
| | | | | | | | 909609-910964 | 33 | |
| | | | | | | | 910965-912528 | 34 | |
| | | | | | | | 912529-1008975 | 35 | |
| 97 | 3 | 1 | 2 | Pony 100 | 3 | R | 1052616-1065358 | 37 | |
| | | | | | | | 1065359-1106195 | 38 | |
| | | | | | | | 1106479-1137181 | 39 | |
| | | | | | | | 1137306-1143042 | 40 | |
| 98 | 2,75 | 1 | 2 | Quick | 2 | R | 1300000-1309950 | 36 | |
| | 3 | 1 | 2 | Quick | 2 | R | 1309951-1331861 | 37 | |
| | | | | | | | 1331862-1357494 | 38 | |
| | | | | | | | 1357495-1384829 | 39 | |
| | | | | | | | 1384830-..... | 40 | |
| 174 | 4,5 | 1 | 2 | 175 Z | 3 | R | 846690-847689 | 30 | |
| | | | | | | | 847702-854008 | 31 | |
| | | | | | | | 854009-856424 | 32 | |
| | 6,5 | 1 | 2 | 175 ZD | 3 | R | 857717-860942 | 33 | |
| 198 | 8 | 1 | 4 | 201 OS ohv | 3 | R | 859364-862382 | 33 | |
| | | | | 201 OSL ohv | 3 | R | 862593-862780 | 33 | |
| | | | | | | | 862781-884577 | 34 | |
| | 8,5 | 1 | 1 | 4 | 201 OSL ohv | 4 | R | 884578-1008976 | 35 |
| | | | | | | | | 1008977-1036833 | 36 |
| | | | | | | | | 1036834-1065358 | 37 |
| | | | | | | | | 1065359-1103824 | 38 |
| | | | | | | | | 1106407-1113960 | 39 |
| | 5 | 1 | 1 | 2 | 201 Z | 3 | R | 845785-847697 | 30 |
| | | | | | | | | 847698-853823 | 31 |
| | | | | | | | | 854010-857253 | 32 |
| | 6,5 | 1 | 1 | 2 | 201 ZD | 3 | R | 861199-862355 | 33 |
| | | | | | 201 ZDL | 3 | R | 862556-862776 | 33 |
| | | | | | | | | 862832-864627 | 34 |
| | 6,5/7 | 1 | 1 | 2 | 201 ZD | 3 | R | 864628-884512 | 34 |
| | | | | | Pony | | | 884513-1008976 | 35 |
| | | | | | | | | 1008977-1022380 | 36 |
| 201 ZD | | | | | 4 | R | 891896-1008976 | 35 | |
| Block Luxus | | | | | | | 1008977-1022872 | 36 | |
| 201 ZD | | | | | 4 | R | 1022873-1036833 | 36 | |
| Pony- Block und | | | | | | | 1036834-1065358 | 37 | |
| 201 ZDB | | | | | | | 1065359-1106280 | 38 | |
| | 1106281-1136757 | 39 | | | | | | | |
| | | | 1137569-..... | 40 | | | | | |
| 199 | 4,5 | 1 | 4 | 201 R ioe | 3 | R | 802649-815961 | 28/29 | |
| | | | | 201 T ioe | 3 | R | 816063-834249 | 29/30 | |
| | | | | 201 TS ioe | 3 | R | 834490-847221 | 30 | |
| | | | | | | | 850200-853769 | 31 | |

| Hubraum ccm | Leistung PS | Zylinder | Takt | Type und Motor-Fabrikat | Gangzahl | Rahmen-Art | Rahmen- Nummer Ausnahme: M= Motor- Nummer | Bau-jahr |
|--|----------------|----------|---------------|-------------------------|----------|----------------|---|----------|
| NSU (NSU- Werke Aktiengesellschaft, Neckarsulm) | | | | | | | | |
| 199 | 4,5 | 1 | 4 | 201 TS ioe | 3 | R | 854974-856774 | 32 |
| 239 | 9 | 1 | 4 | 251 OSL ohv | 3 | R | 862622-862681 | 33 |
| | | | | | | | 862787-883129 | 34 |
| 239 | 10 | 1 | 4 | 251 OSL ohv | 3 | R | 884994-1008976 | 35 |
| | | | | | | | 1008977-1036833 | 36 |
| | 10,5 | 1 | 4 | 251 OSL ohv | 4 | R | 1036834-1065358 | 37 |
| | | | | | | | 1065359-1105531 | 38 |
| | | | | | | | 1109759-1137143 | 39 |
| | | | | | | | 1137182-..... | 40 |
| 244 | 5,5 | 1 | 2 | 251 Z | 3 | R | 847432-853157 | 30/31 |
| | | | | | | | 856922-856934 | 32 |
| | | | | | | | 859608-859618 | 33 |
| 247 | 6 | 1 | 4 | 251 TS ioe | 3 | R | 834754-851410 | 30/31 |
| | | | | 251 R ioe | 2 | R | 455000-481943 | 24/27 |
| | | | | 251 R ioe | 3 | R | 484437-808638 | 27/28 |
| | 10 | 1 | 4 | 251 S ohv | 3 | R | 491595-821979 | 28/29 |
| 249 | 6 | 1 | 4 | 251 T sv | 3 | R | 491744-814637 | 28/29 |
| 298 | 7 | 1 | 4 | 301 T sv | 3 | R | 815544-838688 | 29/30 |
| | | | | 301 TS sv | 3 | R | 837221-846190 | 30 |
| 346 | 8 | 1 | 4 | 351 TS sv | 3 | R | 835250-853687 | 30/31 |
| | | | | | | | 854950-855013 | 32 |
| | 12,5 | 1 | 4 | 351 OT ohv | 4 | R | 1032841-1036833 | 36 |
| | | | | | | | 1036834-1065358 | 37 |
| | | | | | | | 1065359-1105580 | 38 |
| | | | | | | | 1109854-1135762 | 39 |
| | | | | | | | 18 | 1 |
| | 351 OST ohv | 4 | R | 857384-862567 | 33 | | | |
| | | | | 864181-870115 | 34 | | | |
| | | | | 885070-1008976 | 35 | | | |
| | 351 OSL ohv | 3 | R | 1008977-1036833 | 36 | | | |
| | | | | 871000-879968 | 34 | | | |
| | | | | 880577-884035 | 34 | | | |
| | | | | 884558-1008976 | 35 | | | |
| | | | | 1008977-1036833 | 36 | | | |
| 1036834-1065358 | | | | 37 | | | | |
| 1065359-1105935 | | | | 38 | | | | |
| 1106336-1136944 | 39 | | | | | | | |
| 1137345-..... | 40 | | | | | | | |
| 25 | 1 | 4 | 351 Renn, ohc | 4 | R | 888388-1008975 | 35 | |
| 494 | 11 | 1 | 4 | 501 T sv | 3 | R | 477987-834022 | 27/29 |
| | | | | 501 TS sv | 3 | R | 834051-853460 | 30/31 |
| | | | | | | | 854144-857360 | 32 |
| | | | | | | | 857425-859803 | 33 |
| | | | | | | | 864936-884489 | 34 |
| | | | | | | | 884528-1008976 | 35 |

| Hub- raum ccm | Lei- stung PS | Z y l i n d e r | T a k t | Type und Motor- Fabrikat | Gangzahl | Rahmen- Art | Rahmen- Nummer Ausnahme: M= Motor- Nummer | Bau- jahr |
|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|----------------|---|--------------|
| NSU (NSU- Werke Aktiengesellschaft, Neckarsulm) | | | | | | | | |
| 494 | 12,5 | 1 | 4 | 501 TS sv | 4 | R | 1008977-1036833 | 36 |
| | 20 | 1 | 4 | 500 SS ohc | 3 | R | 850190-857382 | 31/32 |
| | | | | 501 OS ohv | 3 | R | 855198-857381 | 32 |
| | | | | | | | 857383-862547 | 33 |
| | | | | | | | 864227-882000 | 34 |
| 501 OSL ohv | 4 | R | 886247-1008976 | 35 | | | | |
| 494 | 22 | 1 | 4 | 501 OSL ohv | 4 | R | 1008977-1036833 | 36 |
| | | | | | | | 1036834-1065358 | 37 |
| | | | | | | | 1065359-1104812 | 38 |
| | | | | | | | 1109855-1133838 | 39 |
| | 30 | 1 | 4 | 500 Renn, ohc | 3 | R | 858360-862581 | 33 |
| | | | | 500 Renn, ohc | 4 | R | 865064-869548 | 34 |
| | | | | | | | 886644-1133838 | 35 |
| 497 | 18 | 1 | 4 | 501 S ohv | 3 | R | 491845-835817 | 28/30 |
| 498 | 10 | 2 | 4 | 502 T ioe | 2 | R | 455000-460300 | 24 |
| | 11 | 2 | 4 | 502 T ioe | 3 | R | 457396-487683 | 24/27 |
| | | | | 502 S ioe | 3 | R | 458132-489810 | 24/27 |
| 562 | 24 | 1 | 4 | 601 OSL ohv | 4 | R | 1071071-1105422 | 38 |
| | | | | | | | 1106641-1135562 | 39 |
| | | | | | | | 1137568-..... | 40 |
| 589 | 35 | 1 | 4 | 600 Renn, ohc | 3 | R | 858305-858307 | 33 |
| | | | | 600 Renn, ohc | 4 | R | 887912 und folgende | 35 |
| 592 | 14 | 1 | 4 | 601 TS sv | 3 | R | 843425-853659 | 30/31 |
| | | | | | | | 854343-857373 | 32 |
| | | | | | | | 857425-859501 | 33 |
| | | | | | | | 865326-884487 | 34 |
| | | | | | | | 884532-1008976 | 35 |
| | 16 | 1 | 4 | 601 TS sv | 4 | R | 1008977-1036833 | 36 |
| | | | | | | | 1036834-1065358 | 37 |
| | | | | | | | 1065359-1104169 | 38 |
| | | | | | | | 1106351-1131440 | 39 |