


Nachtrag

zur

NSU Ersatzteile-Liste

501/601 TS




NSU WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
NECKARSULM

Motor:

Getriebe, Kupplung, Elektrische Anlage

NSU
Ersatzteilleiste
501/601 TS
Nachtrag



T 776

| Abb.-Nr. | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung | Stückzahl | Abb.-Nr. | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung | Stückzahl |
|----------|------------------------|--|-----------|----------|------------------------|--|-----------|
| | | Motor. | | | | | |
| | | M 5 = Getriebe und Schaltung. | | | | | |
| 3 | 102030 | Abdeckscheibe am Kugellager 94806 s. S. 251 | 1 | 1181 | 99916 | Gummiunterlage hierzu | 1 |
| 1124 | 95982 | Startkurbel mit Fußtritt anstelle von 59 522a s. S. 257 | 1 | 1182 | 97106 | Scheinwerfer Bosch EAS 170×2 T für Tachometereinbau | 1 |
| | | M 6 = Kupplung. | | 1183 | 102507 | Scheinwerfer Bosch EAS 170×2 T 45 f. Lichtmagnetzünder (Tachometer-Einbau) | 1 |
| 1125 | 44244 | Innere Lamelle anstelle von 3 Lamellen 44 244 s. S. 257 | 4 | 1184 | 99940 | Befestigungsschraube hierzu (M 8×34 Gg. × 32) | 2 |
| 1126 | 102324 | Außere Lamelle mit Belag anstelle von 3 Lamellen 44 246a | 4 | 1185 | 7,5 Din 127 | Federring z. Scheinwerferbefestigung | 2 |
| | | M 10 = Elektrische Anlage. | | 1186 | 102592 | Unterlegscheibe z. " " (30×8,5×3,5) | 2 |
| 1127 | 6×7 Kr 2320 | Batterie m. Klemmanschluß | 1 | 1187 | 102594 | Gummischeibe z. " " (30×13,5×2) | 4 |
| | 59481 | Kabel z. Lichtmasch. L = 1040 | 1 | | 102595 | Gummibüchse z. " " (13×2,5×12) | 2 |
| | 101214 | Massekabel L = 200 | 1 | 1188 | 95329 | Abblendschalter LSH 16/1 Z | 1 |
| 1128 | 57987 | Kabelschuh WKS 33/1 X | 2 | 1189 | 95477 | Osram-Glühbirne 35/25 Watt | 1 |
| 1129 | 58005 | Gummikappe WNK 3/1 X | 2 | 1140 | 52061 | Osram-Standlampe 3 Watt | 1 |
| 1130 | 6×14 Kr 2320 | Batterie m. Klemmanschluß f. Wehrmachtsmaschinen | 1 | 1141 | 100466 | Befestigungsstrebe f. d. Scheinwerfer | 4 |
| | | | | 1142 | M 6×14 Din 931 | Sechskantschraube hierzu | 4 |
| | | | | 1143 | FZA M 6 | Zahnscheibe hierzu | 4 |
| | | | | 1144 | M 6 Din 934 | Sechskantmutter hierzu | 4 |

Fahrgestell:

Rahmen, Federgabel, Lenkung und Handbetätigungen.
Vorderradnabe, Fußbetätigung, Kraftstoffbehälter, Werkzeuge

| Abb. Nr. | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung | Stückzahl | Abb. Nr. | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung | Stückzahl |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-----------|
| Fahrgestell. | | | | F 4 = Vorderradnabe. | | | |
| F 1 = Rahmen. | | | | 1157 | 100470 | Veigel-Tachometer (Einbautachom.) vollst. | 1 |
| 1145 | 99663 | Sechskantmutter z. Hint. Motoraufhängung (M 10×1,5, SW 17) anstelle von 1 Stck. 102a M 10 s. S. 261 | 1 | 1158 | 97252 | Tachometerkopf hierzu | 1 |
| 1146 | 101248 | Typenschild anstelle von 55500 s. S. 261 | 1 | 1159 | 100471 | Tachometerspirale | 1 |
| 1147 | 102096 | Rückstrahler | 1 | 1160 | 102948 | Antriebswelle hierzu | 1 |
| 1148 | M 5×8 Din 86 | Halbrundschraube hierzu | 2 | 1161 | 98178 | Gummiring | 1 |
| 1149 | FZA M 5 | Zahnscheibe hierzu | 2 | 1162 | 98177 | Befestigungsbügel | 2 |
| 1150 | M 5 Din 934 | Sechskantmutter hierzu | 2 | 1163 | FZA M 5 | Zahnscheibe hierzu | 2 |
| F 2 = Federgabel. | | | | 1164 | 98178 | Mutter hierzu | 2 |
| 1151 | 100463 | Federgabel vollst. f. Scheinw. m. seil. Befestigung | 1 | 1165 | 56421 | Befestigungsband zur Tachometerspirale | 2 |
| 1152 | 100464 | Federgabel nackt hierzu | 1 | F 5 = Fußbetätigung. | | | |
| 1153 | 101345 | Bolzen z. Stützlager | 1 | 1166 | 101936 | Schutzschlauch z. Fußbremse (8,5×1×65) | 1 |
| 1154 | 101343 | unt. Lasche links m. Gewinde | 1 | F 9 = Kraftstoffbehälter. | | | |
| 1155 | 101344 | Bolzen z. Verbindungsstück | 1 | 96023 | | Kraftstoffausgleich vollst. anstelle von 51 121a s. S. 270 | 1 |
| F 5 = Lenkung und Handbetätigungen. | | | | F 10 = Werkzeuge. | | | |
| 92144 | | Hülse z. Bowdenzug f. Ventilheber anstelle von Gt 411a s. S. 265 | 1 | 1167 | 92831 | Luftpumpe vollst. m. Schlauch anstelle von 52 025 s. S. 271 (52 025 f. Wehrmacht) | 1 |
| 1156 | 101941 | Schutzschlauch zur Vorderradbremse (8,5×1×168) | 1 | 1168 | 92832 | Schlauch hierzu | 1 |

Bei Bestellung nicht die Abb.-Nr., sondern die Bestell- bzw. Teilnummer angeben. Außerdem ist die Angabe der Motor- und Rahmennummer notwendig.

Einzelteile
zum Bosch-Scheinwerfer

| Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung |
|---|--|---|---|
| Einzelteile zum Bosch-Scheinwerfer EAS 170×2 T Teil-Nr. 97106. | | | |
| s. S. 282. | | | |
| 102586 | Gehäuse m. angeniet. Anschluß- platte z. Scheinwerfer 97106 LGE 117/92 Z | 95334 | Biluxlampe NGL 503/1 Z |
| 95535 | Schauglasfassung im Gehäuse . LFA 77/2 Z | 95477 | Biluxlampe NGL 507/1 Z |
| 95536 | Anschlußplatte LPT 139/93 Z | 52061 | Kugellampe (Stand- bzw. Schluß- licht) NGL 851/1 Z |
| 95537 | Niete zum Befestigen hierzu . . NNJ 836/8 X 853 | 95572 | Schraubenfeder zum Bowdenzug WSF 647/1 X |
| 95538 | Federkontakt für Hilfslampe . LSK 80/1 X | 95573 | Sechskantmutter LMU 10/1 X 824 |
| 102587 | Niete zum Befestigen hierzu . . NNJ 835/7 X | 95574 | Gegenmutter LMU 10/2 X 824 |
| 102588 | Unterlagscheibe hierzu NMS 5/1 X | 95329 | Bowdenzugschalt. m. Druckkn. LSH 16/1 Z |
| 95541 | Winkelkontakt a. d. Stehbolzen der Anschlußplatte LSK 69/2 Z | 95575 | Druckknopf mit Feder HHE 3/1 Z |
| 95542 | Schraubenfeder a. d. Stehbolzen der Anschlußplatte WSF 655/2 X | 95 576 | Federkontakt mit Stiftschraube HSK 1/11 Z |
| 95543 | Splint z. Sichern d. Schrauben- feder NSP 2/1 X | 95577 | Stiftschraube im Federkontakt NSR 4001/7 X |
| 95544 | Anschlußplatte LPT 140/3 Z | 95578 | Deckel z. Halten d. Druckknopf. HDE 7/1 X 833 |
| 102589 | Anschlußplatte mit Reflektor z. Tachometerbeleuchtung . . . LPT 140/2 Z | 95579 | Verschlußdeckel z. Bowdenzug- schalter LDE 71/1 X 402 |
| 95545 | Stiftschrauben hierzu NSR4001/11X843 | 95580 | Senkschraube z. Befestig. hierzu NSR 729/9 X 314 |
| 95546 | Becherlampe i. d. Anschlußplatte NGL 692/1 Z | 95581 | Stiftschrauben z. Befestigen des Schalters WSR 711/3 X 833 |
| 92235 | Sicherung zur Anschlußplatte . WSG 501/1 Z | 95582 | Haltebolzen LBO 4/1 X |
| 95548 | Sicherungshalter hierzu LBE 249/1 Z | 95583 | Stiftschraube WSR 588/2 X |
| 95549 | Dichtscheibe hierzu WNS 2501/4 X | Einzelteile zum Bosch-Scheinwerfer EAS 170×2 T 45 Teil-Nr. 102507. | |
| 95550 | Schloß LVR 5/2 X 833 | s. S. 282. | |
| 95551 | Führungsbuchse mit Bolzen . . LMB 4/2 Z | 103081 | Gehäuse mit angenieteter An- schlußplatte LGE 117/105 Z |
| 95552 | Kugeln zum Schloß NKU 2/7 X | 103082 | Schauglasfassung (ohne Kon- trollauge) LFA 77/1 X 831 |
| 95553 | Federring z. Halten der Kugeln LMR 23/1 X | 103083 | Anschlußplatte (z. Schalter) m. Reflektor z. Tachometer-Be- leuchtung LPT 140/8 Z |
| 95554 | Abschlußhülse zum Schloß . . . LMH 17/1 X 831 | 103084 | Spiegel mit Verschlußdeckel u. Glasscheibe LRF 28/109 Z |
| 95555 | Schraubenfeder zum Schloß . . WSF 650/5 X | 103085 | Spiegel allein (Reflektor) . . . LRF 28/7 X 911 |
| 95556 | Kontaktplatte LPT 141/1 X | 103086 | Verschlußdeckel mit Schraube (Scheibenfassung) LDE 64/10 Z |
| 95557 | Isolierring zur Kontaktplatte . LNR 11/1 X | Uebrigere Teile wie zum Bosch- Scheinwerfer EAS 170×2 T Teil-Nr. 97106 s. S. 282. | |
| 95494 | Schaltgriff LES 3/2 Z | Einzelteile z. Lichtbatteriezünder 59129 s. S. 258. und Lichtmagnetzünder 55076 s. S. 273. | |
| 95559 | Schlüssel LES 3/1 Z | 100271 | Anker z. Lichtbatterie- zünder 59129 DAN 509/1 Z |
| 95590 | Gummitüllen im Gehäuse für Kabeleinführung WNR 516/1 X | Weitere Einzelteile z. Lichtbat- teriezünder s. S. 260. | |
| 95560 | Gummitülle im Gehäuse für Bowdenzug WNB 567/2 X | 100492 | Anker z. Lichtmagnet- zünder 53076 |
| 98006 | Gummitülle im Gehäuse für Tachometerschlauch . . LNR 12/1 X | Weitere Einzelteile z. Lichtmag- netzünder s. S. 274. | |
| 98007 | Gummidichtung f. Tachometer WNS 2501/5 X | Einzelteile zum Abblendschalter 98275 s. S. 277. | |
| 102590 | Schrauben z. Befest. d. Trägers für Tachometereinbau NSR 282/13X843 | 101348 | Bolzen ohne Gewinde zur Befestigung d. Abblendschalters |
| 102591 | Sicherungsscheiben hierzu . . . NMS 410/1 X | 101349 | Bolzen mit Gewinde zur Befestigung d. Abblendschalters |
| 99940 | Sechskantschrauben (Abb. 1134) WSR 708/3 X 313 | 101350 | Schraube z. Befestigung d. Ab- blendschalters |
| 7,5 Din 127 | Sicherungsscheiben (Abb. 1135) NMS 416/1 X | | |
| 102592 | Unterlagscheiben (Abb. 1136) WMS 590/7 X 313 | | |
| 102594 | Gummischeiben (Abb. 1137) WNS 2501/3 X | | |
| 102595 | Gummibuchsen WNB 535/3 X | | |
| 102596 | Spiegel mit Verschlußdeckel u. Glasscheibe LRF 28/98 Z | | |
| 97883 | Spiegel LRF 28/6 Z | | |
| 97882 | Verschlußdeckel mit Schraube LDE 64/3 Z | | |
| 95564 | Schraube z. Befestigen desselben WSR 677/2 X 13 | | |
| 95565 | Sicherungsscheibe hierzu . . . WMS 704/1 X 314 | | |
| 95566 | Rundmutter hierzu WMU 604/4 X 833 | | |
| 97896 | Glasscheibe LFE 74/2 X | | |
| 95568 | Dichtring um Glasscheibe . . . WNR 563/1 X | | |
| 95569 | Bügelged. z. Halten d. Spiegels WBF 627/8 X | | |
| 95570 | Lampenfassung LFA 62/2 Z | | |

MOTOR- und Rahmennummer notwendig.

Motor- und Rahmennummer ist die Angabe d.

Motor- und Rahmennummer ist die Angabe d.