


NSU

Ersatzteile-Liste (500 ccm) Einzylinder-Motorrad
(501 T) / Touren-Modell / Ausgabe 1930



NSU Vereinigte Fahrzeugwerke Aktien-Gesellschaft
Neckarsulm (Württ.)

ERSATZTEILE-LISTE (500 ccm) EINZYLINDER - MOTORRAD (501 T)
TOUREN-MODELL — AUSGABE 1930 — SERIE 1-3 — ZWEITE AUFLAGE



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Bestellungs- und Lieferungsbedingungen	4—5	Hinterrad, Hinterradnabe, Zahnkranz mit Lager, Innen-	Seite
Motorgehäuse mit Zubehör	6—7	backenbremse mit Fussbetätigung	24—25
Schwungscheiben, Kurbelzapfen, Kollienstange, Ventil-		Handbetätigung für Ventilheber, Zündung- und Vergaser-	
steuerung, Oelregulierung und Oelpumpe	8—9	regulierung, Hand- und Fussbetätigung für Kupplung	26—27
Zylinder mit Zubehör, Kollken, Ventile, Magnet, Zünd-		Schutzbleche, Gepäckträger, Werkzeugtasche, Auspuff-	
lichtmaschine und Vergaser	10—11	topf, Fussbretter und Kette	28—29
Kupplung, Innenteile für Getriebe und Zahnradüber-		Rahmen für Seitenwagen mit Zubehör	30—31
tragung	12—13	Werkzeuge	32—33
Startvorrichtung, Schaltung und Kupplungsbetätigung .	14—15	Unterbrecher zu 10/3	34—35
Rahmen, Vorder- und Hinterständer	16—17	Komplette Zündlichanlage D 1 RS. 21 mit Anschluss- und	
Vordergabel mit Federung, Lenkung	18—19	Befestigungsteilen	36—37
Benzinkasten und Armaturen	20—21	Ersatzteile für Amac-Vergaser	38—39
Vorderrad, Vorderradnabe, Innenbackenbremse mit Hand-		Zubehör — Motorradsättel	40—43
betätigung	22—23		

Achtung!

Um Fehllieferungen und zeitraubende Rückfragen zu vermeiden, bitten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse, bei jeder Bestellung von Ersatzteilen **stets Motor- und Rahmen-Nummer anzugeben.**

In zweifelhaften Fällen ist es vorteilhaft, bei der Bestellung den defekten Teil mit einzusenden, dann ersparen Sie sich Verdruss und uns Arbeit.

Beachten Sie bitte das Vorstehende, dann werden Sie rasch und prompt bedient werden.

Zur gefl. Beachtung.

Es ist bei aussenliegenden Teilen ausser der Teil-Nummer die Oberflächenbeschaffenheit anzugeben, und zwar, ob:

blank vernickelt oder blank verchromt
matt vernickelt oder matt verchromt
schwarz emailliert oder parkerisiert.

Zur gefl. Beachtung!

Das vorliegende Verzeichnis über die Einzelteile unseres Motorrades 500 ccm Einzylinder mit Blockmotor (501T) Touren-Modell

soll unserer geschätzten Kundschaft zur raschen Ermittlung der Benennung und Bestell-Nummer der gewünschten Ersatzteile dienen.

Um Verzögerungen und Falschlieferungen zu vermeiden, bitten wir die Bestellungen auf Ersatzteile, wie auch die Mitteilungen über Reparatur-Angelegenheiten stets getrennt von dem übrigen Briefwechsel zu halten. Es ist ausserdem unbedingt erforderlich, bei einer Auftragserteilung jeweils die betreffende Motor- und Rahmen-Nummer anzugeben, selbst bei Einsendung von Musterteilen.

Lieferungs-Bedingungen.

Wir bleiben bemüht, Ersatzteile-Bestellungen nach Möglichkeit sofort zu erledigen. Bei besonderer Anfertigung müssen wir uns eine entsprechende Lieferfrist vorbehalten.

Eine Verpflichtung für Einhaltung vereinbarter Lieferfristen wird nur unter der Voraussetzung eines ungestörten Fabrikationsganges übernommen. Die Folgen höherer Gewalt, insbesondere Feuersbrunst, Streiks, Aussperrungen, Aufruhr und andere unvorhergesehene Umstände bei uns und den Lieferanten der zu unseren Erzeugnissen erforderlichen Materialien entbinden uns von der rechtzeitigen Lieferung und geben uns ausserdem das Recht, weitere Lieferungen ohne Schadenersatzgewährung und ohne Nachlieferungsverpflichtung einzustellen, dagegen sind wir berechtigt, die nachträgliche Abnahme innerhalb einer den Umständen nach angemessenen Frist zu verlangen.

Wir behalten uns Aenderungen der Konstruktion vor und verpflichten uns nicht zur Nachlieferung etwa ausverkaufter Modelle.

Die Preise verstehen sich nur für das in dieser Liste aufgeführte Motorrad-Modell, vorbehaltlich eventueller Erhöhungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben sollten. — Fracht-, Verpackungs- und Zollspsen gehen zu Lasten des Käufers.

Konditionen: Nachnahme oder Vorauszahlung.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und in keinem Falle zurückgenommen.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers, ebenso die Rücklieferung zum Ersatz oder Instandsetzung eingesandter Teile oder ganzer Maschinen.

Reklamationen finden nur innerhalb acht Tagen nach Empfang der Waaren Berücksichtigung.

Reparaturen werden stets in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt und zwar grössere Reparaturen erst nach Genehmigung unseres Kostenvoranschlags, sofern uns nicht vom Auftraggeber eine bestimmte Zusage des Einverständnisses mit den voraussichtlichen Kosten sofort gegeben ist; es empfiehlt sich daher, über unsere Voranschläge eine baldige Entschliessung zu treffen.

Bei Einsendung von Motorrädern zur Reparatur ist stets ein genaues Verzeichnis der mitfolgenden Zubehör- und Ausstattungsgegenstände beizuschliessen. Wird eine solche Aufstellung nicht mitgegeben, so müssen wir einen Ersatz für später angeblich fehlende Teile ablehnen.

Zur Rücksendung der bei Reparaturen ausgewechselten defekten Teile können wir uns in keiner Weise verpflichten, da es unmöglich ist, diese Stücke in jedem einzelnen Falle aufzubewahren.

Reparaturteile vom Ausland müssen behufs zollfreier Wiedereinfuhr von dem Absender zollvormerklich behandelt werden; ebenso ist es notwendig, sämtliche Begleitpapiere mit dem Vermerk „Zur Vormerkbehandlung beim Hauptzollamt Heilbronn“, zu versehen.

Erfüllungsort: Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen ist für beide Teile Neckarsulm bzw. die ihm übergeordneten Gerichte.

Bei Inanspruchnahme der Garantie hat ein diesbezüglicher Hinweis gleich bei der Bestellung zu erfolgen; auch sind in diesem Falle die defekten Stücke vorher einzusenden. Die Transport- und Montagekosten der Reparaturstücke sind jedoch selbst in Garantiefällen stets vom Auftraggeber zu tragen.

4

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Garantie-Bestimmungen.

Die Gewähr für gelieferte NSU-Räder wird während der Dauer von sechs Monaten nach erfolgter Ablieferung geleistet. Sie wird nach unserer Wahl in Reparatur oder Ersatz portofrei eingesandter Gegenstände bestehen, die infolge nachweislicher Material- oder Arbeitsfehler schadhafte oder unbrauchbar geworden sind. Jeder Ersatz eines mittelbar oder unmittelbar in irgend einer Form entstandenen sonstigen Schadens wird ausdrücklich abgelehnt. — Für die von uns nicht selbst erzeugten Teile, wie z. B. Bereifung, Zündapparate, Messinstrumente, Laternen, Antriebsriemen, Ketten usw., beschränkt sich die Gewähr auf die Abtretung der etwaigen gegen den Erzeuger wegen des Mangels zustehenden Ansprüche. Eine unter die Gewähr fallende Reparatur oder Ersatzlieferung berechtigt keinesfalls zur Wandelung des Kaufes, Minderung des Kaufpreises oder Schadenersatz irgendwelcher Art.

Werden Schäden oder Mängel an dem Motorrad gefunden oder vermutet, deren kostenlose Abstellung auf Grund der Gewähr beansprucht wird, so ist das Motorrad oder sind die schadhafte Teile desselben fracht- bzw. portofrei zur Prüfung einzusenden. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Einsenders. Bei etwaigen Transportschäden kann nur die Eisenbahnverwaltung haftbar gemacht werden. Zurückgegebene, unentgeltlich ersetzte Teile werden unser Eigentum. Montagekosten gehen in allen Fällen zu Lasten des Auftraggebers; ebenso die Reisespsen eines zu entsendenden Monteurs. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn Ersatzteile, die nicht aus unserem Werk stammen, verwendet, oder Reparaturen, abgesehen von Notfällen, von anderer Seite als der liefernden Fabrik vorgenommen werden. Das Gleiche gilt, wenn das Motorrad von irgendwelcher anderen Seite ausser durch die liefernde Fabrik verändert wurde. Im übrigen gelten, soweit hier nicht etwas anderes bestimmt ist, die gesetzlichen Bestimmungen über die Gewährleistungspflicht.

Telegramm-Schlüssel für Ersatzteile-Bestellungen.

1. Telegr. Abkürzung für sendet per Post	ne
2. " " " " " Eilpost	ka
3. " " " " " dringend	su
4. " " " " " Fracht	mo
5. " " " " " Eilfracht	ag
6. " " " " " Express	ti
7. " " " " " Flugpost	flupo
8. " " " " " Flugfracht	flufra
9. " " " " " 500 ccm Einzylinder Motorrad, Touren-Modell	501 T

Die Rahmen- und Motor-Nummer ist der Kürzung voranzusetzen.

Beispiel: Jemand wünscht per Eilpost ein neues Auslass-Ventil für 500 ccm Einzylinder-Motorrad, Touren-Modell Rahmen-Nummer 484 289 und Motor-Nummer 79 900, so wird das Telegramm wie folgt lauten:

484289/79900 501 Tka 17170.

Telegramm-Adresse:

Fahrzeugwerke Neckarsulm.


Telephon-Anschlüsse:

Amt Neckarsulm SA 246, 247, 248, 249, 256 u. 257.

Postscheck-Konto: Stuttgart 691

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

5



6


Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Motorgehäuse mit Zubehör

Best.-Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM
17001*	45694	Motorgehäuse mit sämtlichen Teckeln, Büchsen und Bolzen, jedoch ohne Kugellager komplett montiert.		17036	40799	Schraube 32 x 6 für Antriebs- und Steuergehäusedeckel	
17002*	45694a	Motorgehäuse ohne Deckel, jedoch mit Büchsen und Bolzen, ohne Kugellager.		17037*	45560	Gehäuse für Startvorrichtung (zugleich Deckel für Kupplung)	
17003	46456b	Distanzstück		17038	45576	Bronzebüchse dazu	
17004	46265	Schraube für Distanzstück und Schaltsegment		17039	45996	Schraube 41 x 6 für Startdeckel	
17005	42/6	Unterlagscheibe dazu		17040	323/6	Federring dazu	
17006	323/6	Federring dazu		17041	27001	Schraube 19 x 6 für Antriebsfeder der Antriebskurbel	
17007	26	Oelablasstopfen		17042	323/6	Federring dazu	
17008	29205	Lederdichtung dazu		17043*	46565	Steuer- und Ölpumpengehäuse ohne Ölpumpe	
17009	44759	Oelzufüllstopfen		17044	46632	Cobritdichtung dazu	
17010	46665	Lederdichtung dazu		17045	45820	Bronzebüchse für Nockenrad im Steuergehäuse und Deckel	
17011	46666	Oelkontrollstab mit Griff (Abb. siehe Seite 8 Nr. 17135)		17046	46216	Oelrohrstützen	
17012	304	Füßerdichtung dazu (Abb. siehe Seite 8 Nr. 17134)		17047	46601	Verschlusschraube 10 x 6 für Oelkanal	
17013	46215	Oelrohr im Motorgehäuse		17048	46217	Verschlusschraube 6 x 6 für Oelleitung	
17014	14370	Stehbolzen 49 x 10 für Zylinder		17049	45955	Lagerrohr für Ölpumpenwelle	
17015	42/10	Unterlagscheibe dazu		17050	45997	Stehbolzen 22 x 6 für Ölpumpengehäusedeckel	
17016	86/10	Mutter dazu		17051	46875	Cobritdichtung für Ölpumpengehäusedeckel (Abb. Bild, siehe Seite 8 Nr. 17132)	
17017	45999	Stehbolzen 46 x 6 für Getriebegehäuse		17052	47108	Scheibe dazu (Abb. siehe Seite 8 Nr. 17131)	
17018	46000	Stehbolzen 49 x 6 für Getriebegehäuse		17053	45643	Deckel für Ölpumpengehäuse (Abb. siehe Seite 8 Nr. 17133)	
17019	86/6	Mutter dazu		17054	86/6	Mutter dazu	
17020	44195	Stahlbüchse mit Gewinde für Zwischenradbolzen		17055	28550	Schraube 28 x 6 für Steuer- und Ölpumpengehäuse	
17021	44199	Bolzen für Zwischenrad		17056	323/6	Federring dazu	
17022	43752	Bronzebüchse für Magnetzwischenrad im Gehäuse und Deckel		17057	46566	Deckel für Steuer- und Ölpumpengehäuse	
17023	45741	Hinterer Büchse für Schaltung I. Ausführung		17058	46633	Cobritdichtung dazu	
17024	47416	Hinterer Büchse für Schaltung II. Ausführung		17059	45862	Deckel für Getriebe	
17025	44748	Büchse für Schaltung		17060	46634	Cobritdichtung dazu	
17026	12550	Schraube 20 x 5 für Schaltung		17061	46026	Füßerdichtung dazu	
17027	323/5	Federring dazu		17062	45998	Schraube 31 x 6 für Getriebedeckel	
17028	45746	Federring für Antriebsgehäusedeckel		17063	45994	Schutzdeckel für Kettenrad I. Ausführung	
17029*	45552	Antriebsgehäusedeckel		17064	47316	Schutzdeckel für Kettenrad II. Ausführung	
17030	14378	Bronzebüchse für Magnetzwischenrad		17065	46001	Schraube 66 x 6 für Kettenschutzdeckel	
17031	46171	Oelungblech im Antriebsgehäusedeckel		17066	323/6	Federring	
17032	43923	Distanzstift für Magnetrad		17067	46677	Stehbolzen für Kettenschutzblechbefestigung 23 x 7	
17033	46635	Cobritdichtung		17068	10789	Unterlagscheibe	
17034	140/4c	Konischer Stift für Deckel		17069	10977	Kronmutter	
17035	45995	Schraube 24 x 6 für Antriebsdeckel		17070	47197	Entlüfter komplett	

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

7



8


Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Schwungscheiben, Kurbelzapfen, Kolbenstange, Ventilsteuerung, Oelregulierung und Oelpumpe

Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM
17071*	44869	Schwungscheibe links mit Achse, Kurbelzapfen und Schleuderzapfen		Räder für Ventilsteuerung (Abb. siehe Seite 12) 17102 46584 Nockenrad für Auslassventilstößel 17103 46583 Nockenrad für Einlassventilstößel 17104 45952 Antriebsrad rechts für Ventilsteuerung Ventilheber 17105 46581 Ventilheber-Unterteil 17106 44678/20 Klemmschraube 17107 171/8 Federring 17108 46580 Ventilheber-Oberteil Oelkontrolle 17109 47001 Oelkontrolle komplett 17110 47016 Untere Stopfbüchse 17111 46738 Obere Stopfbüchse 17112 46811 Druckausgleichrohr komplett 17113 47015 Oelregulierschraube 17114 47017 Ueberwurfmutter 17115 47019 Filzdichtung I. Ausführung 17116 47018 Dichtungsscheibe 17117 47019a Lederdichtung II. Ausführung 17118 46211 Filzdichtung 17119 46210 Dichtungsscheibe Oelpumpe 17120 46663 Oelpumpengehäuse mit Steigrohr 17121 44691 Steigrohr separat 17122 29506 Sicherungstift 17123 46755 Feder 17124 Kugel 3/16 17125 45950 Antriebswelle mit Zahnrad 17126 45541 Keil dazu 17127 45949 Antriebsrad 17128 42/8 Unterlagscheibe 17129 47080 Kronenmutter 17130 46631 Oelpumpenrad 17131 47108 Scheibe für Oelpumpengehäuse 17132 46875 Coelritzdichtung dazu 17133 46643 Deckel für Oelpumpengehäuse 17134 46549 Fiberdichtung 17135 46660 Oelkontrollstab mit Griff			
17072	44318	Achse links, separat					
17073	44693	Keil für linke Achse					
17074	42/14	Unterlagscheibe					
17075	44328	Kronenmutter für linke Achse					
17076		Splint					
17077	46586	Schleuderzapfen					
17078	42068	Sicherungstift					
17079*	44870	Schwungscheibe rechts mit Achse					
17080	45948	Achse rechts separat					
17081	44694	Keil für rechte Achse					
17082	42/10	Unterlagscheibe					
17083	45897	Kronenmutter für rechte Achse					
17084		Splint					
17085	RMA 25	Rollenlager für linke und rechte Achse					
17086	43784	Ausgleichscheibe für Achsen und Rollenlager					
Kurbelzapfen							
17087	44873	Kurbelzapfen					
17088	43722	Mutter für Kurbelzapfen					
17089	46452	Muttersicherung					
17090	40079	Rolle 7 x 7 (1 Satz = 32 Stück)					
Kolbenstange							
17091*	46883	Kolbenstange mit Büchsen					
17092	44327	Büchse für Kolbenbolzen					
17093	46884	Laufbüchse für Rollenlager (ungeschliffen) (Bei Bedarf der Laufbüchse ist die Kolbenstange zum Einpassen der Büchse einzusenden. Lose Büchsen können nicht abgegeben werden, da die Fertigbearbeitung derselben erst nach dem Einpassen erfolgt.)					
Ventilstößel							
17094	48314	Einlassventilstößel					
17095	46572	Stellschraube dazu					
17096	46614	Gegenmutter					
17097	46577	Führung für Einlassventilstößel					
17098	48343	Auslassventilstößel					
17099	46572a	Stellschraube dazu					
17100	46573	Gegenmutter mit Anschlagfläche					
17101	46578	Führung für Auslassventilstößel					

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

9



10


Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Zylinder mit Zubehör, Kolben, Ventile, Magnet, Zündlichtmaschine und Vergaser

Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM
17133*	46459	Zylinder, nicht mehr lieferbar, ersetzt durch:			48899	Kolben 80,5 Durchm. dto. für Reparatur	
	47282/83	Zylinder mit abnehmbarem Kopf vollständig			48902	Kolben 81 Durchm. dto. für Reparatur	
	47282	Zylinder hierzu einzeln		17166	42893	Kolbenbolzen 20 mm Durchm.	
	47283	Zylinderkopf einzeln		17167	42894	Pilzicherung	
	47302	Zylinderkopfdichtung		17168	48797	Kolbenring 80 mm Durchm.	
	816/41x12	Sechskantschraube für Zylinderkopf			52085	Kolbenring 80,5 mm Durchm.	
	816/40x12	Sechskantschraube für Zylinderkopf			52086	Kolbenring 81 mm Durchm.	
17137	44154	Verschraubung für Einlassventil mit Gewinde für Zündkerze		Ventile			
17138	45645	Verschraubung für Auslassventil		17169a	51763a	Einlassventil vollständig ohne Führung	
17139	35386	Dichtung		17169b	51764a	Auslassventil vollständig ohne Führung	
17140		Zündkerze (Bosch)		17170a	51763	Einlassventil nackt	
17141	28595	Dichtung hierzu		17170	51764	Auslassventil nackt	
17142	28113	Kompressionsstuh		17171	49454	Unterer Federteller	
17143	28596	Dichtung hierzu		17172	48620	Ventilfeder	
17144	46852	Blechuunterlage für Zylinder		17173	47502	Oberer Federteller	
17145	46854	Cobritunterlage für Zylinder		17174	49450	Keil 2teilig	
17146	44387	Verbindungsstutzen für Auspuffrohr		17175	49767	Führung für Einlass- oder Auslassventil	
17147	46950	Befestigungsschraube für Auspuffrohr		Magnet und Zündlichtmaschine mit Befestigung			
17148	46585	Beinschutz am Zylinder		17176		Bosch-Magnetapparat PFI R. S. 101	
17149	846/19/6	Schraube		17177		Bosch-Zündapparat mit Lichtmaschine	
17150	323/6	Federring		17178	47013	Vorderes Befestigungsband für Magnetapparat	
17151	40076	Stehbolzen für Vergaseranschluss		17179	43029	Hinteres Befestigungsband komplett für Magnetapparat	
17152	171/8	Federring		17180	41931	Bolzen dazu	
17153	86/8	Mutter		17181	47014	Vorderes Befestigungsband für Lichtmaschine	
17154	46996	Cobritdichtung für Vergaseranschluss		17182	43029	Hinteres Befestigungsband für Lichtmaschine	
17155	818/24/10	Stehbolzen für Zylinderverstrebung		17183	41931	Bolzen dazu	
17156	170/10	Federring		17184	27125	Spannschraube	
17157	86/10	Mutter		17185	861/6	Mutter	
17158	47081	Zylinderverstrebung		17186	46450	Filzichtung für Lichtmagnetzünd	
17159	47137	Gegenmutter		17187		Zündkabel 680 mm lang	
17160	47082	Befestigungsmuffe mit Auge		17188		Muffe für Zündkabel am Magnet, gross	
17161	8219/32/10	Schraube für Zylinderverstrebung		17189	46151	Muffe für Zündkabel an der Zündlichtmaschine.	
17162	170/10	Federring				Filzichtung für Magnetzünd	
17163	86/10	Mutter		Vergaser			
17164*	46334a	Leichtmetall-Kolben Kolben 80 Durchm. mit gewölbtem Boden für geschlossenen Zylinder, vollständig				Amac-Vergaser	
17165*	46334	Kolben 80 Durchm. mit gewölbtem Boden, nackt				Ersatzteile für Amac-Vergaser siehe Seite 38-39	
	47422	Kolben 80,5 Durchm. mit gewölbtem Boden für Reparatur					
	47423	Kolben 81 Dehm. m. gewölb. Boden f. Reparatur					
	47300	Kolben 80 Durchm. mit geradem Boden für Zylinder mit abnehmbarem Kopf		17190			

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Kupplung, Innenteile für Getriebe und Zahnradübertragung



12


Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Kupplung, Innenteile für Getriebe und Zahnradübertragung

Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM
17191*		Kupplung komplett ohne Betätigung		17221	47482	Mitnehmer für Zündlichtmaschine	
17192	46662	Aussere Kupplungstrommel mit Belag und Antriebsrad (nur mit Antriebsrad montiert lieferbar)		17222		Keil für Ankerachse	
				17223		Federring dazu	
				17224		Mutter dazu	
17193	44252	Innere Kupplungstrommel mit Nieten					
17194	46902	Niete 8 x 4 dazu					
17195	44244	Innere Lamelle (ohne Belag)					
17196	44246	Aussere Lamelle mit Belag		17225	46584	Ausslassnockenrad	
17197	44960	Obere Drucklamelle (ohne Belag)		17226	46583	Einlassnockenrad	
17198	46294	Innere Kupplungstrommel		17227	45952	Antriebsrad rechts	
17199	44935	Feder für Kupplung					
17200	46293	Drucktrommel					
17201	44934	Federteller					
17202	46292	Entkupplungsmuffe		17228	45911	Hauptwelle	
17203	46660	Deckel für Kupplung mit Startscheibe		17229	44230	Schieberad auf Hauptwelle	
17204	46661	Startscheibe separat		17230	44229	Rad für 1. Gang mit Büchse	
17205	46589	Bronzebüchse separat		17231	46218	Bronzebüchse separat	
17206	46888	Niete dazu		17232	NFM 20	Rollenlager dazu	
17207	83	Schraube für Kupplungsdeckel 83/12/5		17233	45914	Filzdichtung dazu	
17208	45596	Schraube für Kupplungstrommel		17234	44270	Dichtungsscheibe dazu	
17209	323	Federring zur Schraube		17235	46897	Keil dazu	
				17236	45912	Antriebskettenrad	
				17237	42	Unterlagscheibe	
				17238	44341	Mutter	
				17239	45412	Achsstummel mit Bronzebüchse	
				17240	45413	Bronzebüchse separat	
				17241	47560	Filzdichtung dazu	
				17242	44695	Keil	
				17243	44339	Mutter	
				17244	AF 30	Kugellager	
				17245	46675	Dichtungsscheibe	
				17246	46717	Filzdichtung	
				17247	44295	Vorgelegewelle mit Zahnkranz	
				17248	44227	Antriebsrad auf Vorgelegewelle	
				17249	46164	Schieberad auf Vorgelegewelle	
				17250	A 17	Kugellager dazu	
17210	44931	Antriebsrad mit Büchse (nur mit Kupplungstrommel lieferbar)					
17211	45414	Bronzebüchse dazu					
17212	44322	Antriebszwischenrad					
17213	A 17	Kugellager dazu					
17214	44829	Distanzring dazu					
17215	44321	Antriebsrad links					
17216	45143/46630	Doppeltes Magnetzwischenrad					
17217	45142	Magnetzwischenrad mit Achse					
17218	46423	Magnetrad mit Deckel					
17219	46239	Deckel zum Magnetrad separat					
17220	46424	Mitnehmer für Magnet					

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

13




14

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Startvorrichtung, Schaltung und Kupplungsbetätigung

Best. Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM	Best. Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM
Startvorrichtung				Aussen-Schaltung			
17251		Andrehkurbel komplett mit Fusstritt		17287	46267/68	Lagerrohr mit Schaltsegment	
17252	45578	Andrehkurbel mit Zahnsegment		17288	46264	Vorderes Schaltsegment	
17253	45581	Bronzebüchse dazu		17289	45193	Distanzrolle	
17254	45580	Noeken für Andrehkurbel		17290	45761	Schraube dazu	
17255	47278	Niete dazu		17291	861/6	Mutter dazu	
17256	45585	Tritt für Andrehkurbel		17292	46258	Rundmutter	
17257	45586	Schraube 31 X 6 dazu		17293	46255	Schaltwelle I. Ausführung	
17258	45587	Druckfeder		17294	47708	Schaltwelle II. Ausführung	
17259		Kugel 1/4"		17295		Lubschmiernippel dazu	
17260		nicht mehr lieferbar, dafür 17262		17296	46256	Schalthebel	
17261		Lubschmiernippel dazu		17297	23611	Klemmschraube dazu	
17262	47707	Bolzen komplett für Andrehkurbel II. Ausführung		17298	11675	Mutter dazu	
17263		Lubschmiernippel dazu		17299	40328	Scharnier	
17264	45583/4	Federteller mit Hülse (Federgehäuse)		17300	46457	Schaltstange	
17265	45582	Startfeder		17301	46329	Bolzen für Scharnier	
17266	45573	Startrad		17302	861/6	Mutter dazu	
17267	45588	Schraube		17303	46268	Fassung für Schaltung	
17268	45574	Bolzen für Startrad		17304	46269	Schaltfeder	
17269	45577	Keil für Startbolzen		17305	46260	Federbügel für Schaltung	
17270	42/10	Unterlagscheibe		17306	846/6	Schraube dazu	
17271	861/10	Mutter		17307	323/6	Federring	
17272	45564	Feder für Startrad		17308	46262	Distanzrolle	
17273	45941	Aeusserer Arretierfeder für Andrehkurbel		17309	48546	Schalthebel komplett	
17274	45942	Innere Arretierfeder für Andrehkurbel		17310	41650	Holzkegel	
				17311	41631	Mutter dazu	
				17312	46266	Anschlag	
				17313		Fassniete	
Innen-Schaltung				Auslösvorrichtung für Kupplung			
17275	45742	Schalbolzen I. Ausführung		17314	46399	Kupplungshebel I. Ausführung	
17276	47415	Schalbolzen II. Ausführung		17315	47317	Kupplungshebel II. Ausführung	
17277	44340	Schaltgabel I. Ausführung		17316	43928	Bolzen dazu	
17278	47413	Schaltgabel II. Ausführung		17317	44271	Führungslasche	
17279	44325	Schaltplatte		17318	44138	Druckschraube	
17280	45743	Aeusserer Schalthebel I. Ausführung		17319	861/6	Mutter dazu	
17281	47414	Aeusserer Schalthebel II. Ausführung		17320	44249	Druckstange	
17282	44737	Dichtungsflansch		17321	44250	Druckbolzen	
17283	45740	Verschlussmutter nur bei I. Ausführung					
17284	42/8	Unterlagscheibe für Schalbolzen					
17285	171/8	Federring für Schalbolzen II. Ausführung					
17286	863/8	Kronenmutter für Schalbolzen I. Ausführung					

Rahmen, Vorder- und Hinterständer



16

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.


Rahmen, Vorder- und Hinterständer

Best.-Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM
17322*		Rahmen		17344	44518	Schraube für hintere Motoraufhängung, kurz	
17323	41490	Obere Lagerschale		17345	46961	Federnde Unterlagscheibe für die Schrauben	
17324	28708	Untere Lagerschale		17346	86/10	Mutter dazu	
17325		NSU-Schild		17347	82/19/32/19	Schraube für Zylinderverstellung	
17326	49988	Schraubchen dazu		17348	86/10	Mutter dazu	
17327	18853	Erkennungsschild mit eingeschlagenen Nummern (Bei Bestellung genaue Angabe der Motor- und Rahmennummer erforderlich.)		17349	170/10	Federring	
17328		Schraubchen dazu		17350	45801	Distanzrolle für Vorderradständer	
17329	46746	Stütze für hintere Motoraufhängung		17351	44380	Bolzen für Hinterradständer	
17330	44775	Schraube für Motoraufhängung links		17352	861/12	Mutter dazu	
17331	48143	Schraube für Motoraufhängung rechts		17353	44201	Bolzen für Gepäckträger	
17332	171/8	Federnde Unterlagscheibe für beide Schrauben		17354	12107	Mutter dazu	
17333	86/8	Mutter für beide Schrauben		17355	45215	Haltebolzen für Fußbrett	
17334	44987	Stehholzen für Gepäckträger und Sattel		17356	16668	Unterlagscheibe	
17335	40003	Unterlagscheibe dazu		17357	45223	Vorderradständer komplett	
17336	863/8	Kronenmutter		17358	46419	Büchse dazu	
17337		Splint		17359	46421	Außere Haltefeder für Vorderradständer	
17338	51806	Stellschraube		17360	46422	Innere Haltefeder für Vorderradständer	
17339/40	51807	Gegenmutter hierzu (neue Ausführung)		17361	82/6/13	Schraube dazu	
17341	46377	Schraube für vordere Motoraufhängung, lang		17362	323/6	Federring dazu	
17342	44517	Schraube für vordere Motoraufhängung, kurz		17363	8606	Mutter dazu	
17343	44519	Schraube für hintere Motoraufhängung, lang		17364*	44378	Hinterradständer komplett	
				17365	44048	Rückzugfeder	
				17366	46869	Anschlaggummi	
				17367		Kupferniote 12x4 dazu	

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

17

Vordergabel mit Federung, Lenkung



18

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.


Vordergabel mit Federung, Lenkung

Best.-Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil Nr.	Artikel	Stück RM
17368*		Vorderfedergabel komplett montiert		17388	45724	Blattfeder	
		Einzelteile		17389	45725	Abdeckblech	
17369*	5754	Vordergabel nackt		17390	45726	Ringmutter	
17370	45717	Steuerrohr mit Stützlager		17391	45727	Federnde Unterlagscheibe	
17371	46339	Steuerungsklemmkopf mit Klemmschraube und Mutter		17392	42901	Geschlossene Mutter zu den Bolzen	
17372	47185	Schraube zum Klemmkopf		17393	47012	Gummistopfen für Stützlager	
17373	861/10	Mutter dazu		17394	46191	Haltebolzen für Vorderradbremsdeckel	
17374	41205	Oberer Steuerungskonus		17395	861/10	Mutter dazu	
17375	46340	Staubdeckel im Klemmkopf		17396	45059	Bolzen für Schutzblech	
17376	47176	Kabelhalter		17397		Einschraub-Lubmippel	
17377	43071	Zierdeckmutter		17398		NSU-Oeler	
17378	41203	Unterer Steuerungskonus		17399		Kugel 5 mm für Steuerung (1 Satz = 53 St.)	
17379	45147	Zugfeder		17400	51112	Halter für Scheinwerfer	
17380	45157	Mutter für Zugfeder				Lenkung	
17381	44423	Bolzen zum Klemmkopf und Federlager		17401*		Lenkstange mit Innenklemmung und Griffen komplett	
17382	45718	Bolzen zum Stützlager		17402*	46175	Lenkstange nackt	
17383	45719	Bolzen zum Verbindungsstück		17403	27387	Klemmspindel	
17384	42856	Obere Lasche		17404	11587	Klemmkeil	
17385	45721	Untere Lasche		17405	11587	Unterlagscheibe	
17386	43493	Furidscheibe		17406	46712	Gummigriffe per Paar	
17387	43494	Widerstand					

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

19

Benzinkasten und Armaturen




20

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Benzinkasten und Armaturen							
Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM
17407*		Benzinkasten komplett mit Armaturen					
17408*	49172	Benzinkasten ohne Armaturen		17429a	46774	Benzinleitung	
	49307	Benzinkasten mit weitem Einfüllstutzen		17429b	49252	Benzinrohr für PJ-Vergaser (beide Ueberwurfmutter mit feinem Gewinde)	
		Einzelteile		17429c	49252a	Benzinrohr für MD-Vergaser (Ueberwurfmutter mit feinem Gewinde)	
17409	26056	Benzineinfüllstutzen		17429d	49365	Benzinrohr für DU-Vergaser (Ueberwurfmutter ob. fein, unt. grob. Gewinde)	
17410	26058a	Benzinsieb komplett		17429e	49365	Benzinrohr für DU-Vergaser (beide Ueberwurfmutter grobes Gewinde)	
17411	28709	Lederdichtung		17430	51	Konus zum Benzinrohr für Tankanschluss	
17412	26080	Deckel für Benzineinfüllstutzen komplett		17431	52	Ueberwurfmutter dazu	
17413	28743	Entlüfter für Deckel		17432	50021	Konus zum Benzinrohr für Vergaseranschluss	
17414	43832	Einsatz für Deckel		17433	50022	Ueberwurfmutter dazu	
17415	45091	Lederdichtung		17434	49449	Einspritzrohr	
17416	44707	Benzinablaufstutzen		17435	44393	Konus für Einspritzrohr	
17417	24	Stopfen dazu		17436	52	Ueberwurfmutter	
17418	304	Dichtung dazu				Benzinkastenbefestigung	
17419	49893	Benzinabstellhahn komplett für Benzinleitung		17437	46898	Lederunterlage	
17420		Benzinabstellhahn komplett für Einspritzleitung		17438	-	Schraube für Befestigung M8x24 Din 931	
17421	42074	Gehäuse separat		17439	46961	Federnde Unterlagscheibe	
17422	44392	Reiber mit Griff für Benzinleitungshahn		17440	47212	Kabelhalter	
17423	42073	Reiber mit Griff für Einspritzhahn		17441	324/5	Federring	
17424	17561	Federteller		17442	846/5	Schraube für Befestigung	
17425	134	Feder					
17426	45796	Unterlagscheibe					
17427		Splint 2 mm					
17428	304	Dichtung für Benzinabstellhahn					

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

21



22


Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Vorderrad, Vorderradnabe, Innenbackenbremse mit Handbetätigung

Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück R.M.	Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück R.M.
17443*		Vorderrad mit kompletter Nabe, Felge für Ballon-Wulstreifen od. Ballon-Drahtreifen ohne Bremse		17476	40640	Juridbelag, bestehend aus 2 Hälften, pro Satz.	
17444*		Vorderrad mit nackter Nabe, Ballon-Wulstfelge oder Ballon-Drahtfelge (Bei Bestellung eines Vorderrades ist jeweils die Art der gewünschten Felge anzugeben.)		17477		Niete dazu	
17445		Felge CC1 (für Ballon-Wulstreifen)		17478	17110	Rückzugfeder	
17446		Tiefbettfelge (für Ballon-Drahtreifen)		17479	46189a	Bremsdeckel	
17447		Speiche links für CC1 oder Tiefbettfelge		17480	45020	Oelfang zum Bremsdeckel	
17448		Speiche rechts für CC1 oder Tiefbettfelge		17481	28533	Anlaufscheibe	
17449		Nippel zu den Speichen (Bei Bestellung von Speichen ist anzugeben, für welche Felgenart dieselben bestimmt sind.)		17482	29000	Unterscheibe	
17450*		Vorderradnabe komplett ohne Bremse		17483	846 12/8	Schraube	
		Einzelteile		17484	323/5	Federling	
17461	45640	Nabenkörper		17485	28510	Haltebolzen für Vorderradbremse	
17462)	47168	Achse für Vorderradnabe Serie II und III		17486	47710	Brems Schlüssel mit eingepresstem Labnippel	
17463)	50451	Innerer Kugellagerkonus		17487		Labnippel zum Einpressen separat	
17464)	50453	Kugelring nackt		17488	45663	Bremshebel	
17465)		Kugel "1/2"		17489	28550	Klemmschraube dazu	
17466)		Innerer Kugellagerkonus mit Kugelring u. Kugeln		17490	861/6	Mutter dazu	
17467)	50451/53	Außere Kugellagerschale		17491	46165	Feder zum Bremshebel	
17468)	44867	Unterscheibe mit Nase				Einzelteile zur Handbetätigung	
17469)	45138	Gegennutter		17492		Handhebel komplett	
17470)	45419	Abstandring		17493	46285	Handhebel nackt (Griff)	
17471)	45420	Platzdichtung		17494		Schraube 6 x 16 Din 83	
17472*)	45018	Verschlussdeckel links		17495	46287	Mutter dazu	
17473)	45019	Verschlussdeckel rechts		17496	51343	Gehäuse	
17474)	46192	Druckscheibe		17497	46899	Schraube	
17475)	27288	Unterscheibe		17498	46283	Verschloßkappe für Gehäuse	
17476)	47167	Achsmutter		17499	48071	Zwischenstück	
17477)		NSU - Oeler Serie II		17500	46286	Bolzen	
17478)		Labnippel zum Einschrauben Serie III		17501	48072	Klemmschraube	
17479)		Dichtung dazu (Fiber)		17502	861/5-	Mutter dazu	
17480)		Vorderradbremse		17503	49870	Führungsnippel für Bowdenzugdraht I. Ausführung	
17481)		Vorderradbremse (Innenbackenbremse) komplett mit Bremsdeckel und Handbetätigung		17504	49870	Führungsnippel für Bowdenzugdraht II. Ausführung	
17482)		Vorderradbremse (Innenbackenbremse) komplett mit Bremsdeckel ohne Handbetätigung		17505		Bowdenzugdraht mit Nippel	
17483)		Einzelteile		17506	45200	Nippel separat	
17484)		Bremsbacken mit Belag und Feder		17507		Bowdenspirale mit Hülse	
17485)		Bremsbacken ohne Belag		17508	411	Hülse separat	
17486)				17509	412	Hülse separat	
17487)				17510	95	Befestigungsband einfach	
17488)				17511	45000	Führungshülse für Bowdenzugdraht und Gestänge	
17489)				17512	45002	Verbindungsbolzen	
17490)				17513	45001	Verbindungsstück	
17491)				17514	44999	Zugstange	
17492)				17515	44998	Feder dazu	
17493)				17516	46154	Querbolzen mit Kerbe	
17494)				17517	44992	Flügelmutter zum Stellen	

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

23



24

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

Hinterrad, Hinterradnabe, Zahnkranz m. Lager, Innenbackenbremse m. Fussbetätigung

Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM	Best.-Nr.	Teil-Nr.	Artikel	Stück RM
17518		Hinterrad mit kompletter Nabe, Felge für Ballon-Wulstreifen oder Ballon-Drahtreifen ohne Zahnkranz und ohne Bremse		17556	46337	Distanzring	
17519		Hinterrad mit Nahenkörper nackt, Felge für Ballon-Wulstreifen oder Ballon-Drahtreifen. (Bei Bestellung eines Hinterrades ist jeweils die Art der gewünschten Felge anzugeben.)		17557	45357	Unterlagscheibe dazu	
17520	45925	Felge CC 1 (für Ballon-Wulstreifen)		17558	45356	Mutter dazu	
17521		Tiefbettfelge (für Ballon-Drahtreifen)		17559	45450	Hinterradachse ausziehbar	
17522		Speiche links CC 1 oder Tiefbettfelge		17560	4532/43	Distanzring mit Halter	
17523		Speiche rechts für CC 1 oder Tiefbettfelge		17561	45341	Unterlagscheibe	
17524		Nippel zu den Speichen		17562	45342	Mutter	
17525		(Bei Bestellung von Speichen ist anzugeben, für welche Felgenart dieselbe bestimmt sind.) Hinterradnabe komplett ohne Zahnkranz und ohne ausziehbare Achse					
		Einzelteile				Hinterradbremse	
17526	47481	Nabenkörper		17563		Hinterradbremse (Innenbackenbremse) komplett mit Bremsdeckel und Fussbetätigung	
17527	45447	Achsröhr mit Gewinde		17564		Hinterradbremse (Innenbackenbremse) komplett mit Bremsdeckel ohne Fussbetätigung	
17528	45448	Innere Kugellagerkonus nackt				Einzelteile	
17529	45344	Kugelring nackt		17565	45460	Bremsbacken ohne Belag	
17530		Kugel ² / ₁₆		17566	45460a	Bremsbacken mit Belag	
17531	45448a	Innere Kugellagerkonus mit Kugelring und Kugeln		17567	40640	Juridbelag, bestehend aus 2 Hälften	
17532	45313	Außere Kugellagergehäuse		17568		Niete dazu	
17533	45350	Unterlagscheibe mit Nase		17569	45458	Bremsdeckel	
17534	45449	Gegenmutter		17570	45466	Scheibe	
17535	45346	Distanzscheibe		17571	29060	Unterlagscheibe	
17536	45347	Filzdichtung		17572	316,5/14	Schraube	
17537	45348	Halter für Dichtung (rechts)		17573	324/5	Federring	
17538	45597	Verschlussdeckel links (Rechtsgewinde)		17574	42546	Stechbolzen	
17539		NSU-Oeler (Serie II)		17575	45462	Halter	
17540		Lubnippel zum Einschrauben (Serie III)		17576	45461	Feder	
17541		Filberdichtung dazu		17577	44493	Haltebolzen für Bremsdeckel	
		Bremstrommel mit Zahnkranz und Lager		17578	46226	Bremschlüssel mit Laubschmiernippel	
17542	46819a	Bremstrommel m. Zahnkranz 42 Z. kompl. m. Lager		17579		Laubschmiernippel	
17543	47139a	Bremstrommel m. Zahnkr. 46 Z. f. Seil'wag'betrieb		17580	47711	Bremschlüssel mit Laubschmiernippel Serie III	
17544	46819	Bremstrommel mit Zahnkranz 42 Zähne nackt		17581		Laubschmiernippel	
17545	47139	Bremstrommel mit Zahnkranz 46 Zähne nackt		17582	49663	Bremshebel	
17546	46127	Mitnehmer		17583		Klemmschraube dazu 100a M6x30	
17547	46128	Mitnehmerbolzen I. Ausführung		17584	11675	Mutter dazu	
17548	47475	Mitnehmerbolzen II. Ausführung				Einzelteile für Fussbetätigung	
17549	861/10	Mutter dazu		17585	46358	Fussbremshebel I. Ausführung	
17550	46130	Anlaufscheibe		17586	46358	Fussbremshebel II. Ausführung	
17551	46129	Gummipuffer		17587	44659	Bolzen separat	
17552	AA 25	Kugellager		17588	42/6	Unterlagscheibe	
17553	45453	Verschlussring		17589	863/6	Kronenmutter	
17554	41739b	Oelschraube		17590	46225	Rückzugfeder	
17555	45451	Kugellagerträger		17591	46713	Bremszugstange	
				17592	46714	Feder	
				17593	28579	Federteller	
				17594	47417	Anschlagbolzen	
				17595	46715	Anschlagmutter	
				17596	46141	Gelenkbolzen	
				17597	44064	Flügelmutter	

Bei jeder Bestellung Motor- und Rahmen-Nummer angeben.

